

FİYAT LİSTESİ

23 HAZİRAN 2023
\$ - €



 **VALFTEK®**
BONETTI®

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD / EUR)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	
	Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	\$53	\$70	\$85	\$120	\$158	\$213	\$320	\$434	\$563	-	-	-	
	Denge Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	-	-	-	-	-	-	\$403	\$520	\$654	\$976	\$1.269	\$2.070	
	Pistonlu Vana PN16, Dişli	\$53	\$70	\$85	\$120	\$158	\$213	-	-	-	-	-	-	
	Pistonlu Vana PN40, Flanşlı, (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge P.)	\$61	\$81	\$104	\$161	\$206	\$282	\$460	\$593	\$783	\$1.145	\$1.506	\$2.588	
	Pistonlu V. Redük. PN40-63 -800 lb. Dişli, Soketli	140 €	168 €	211 €	336 €	561 €	692 €	-	-	-	-	-	-	

10bar'ın üzerindeki basınçlarda, Açma-Kapama kolaylığı bakımından DN100 den büyük çaplı vanalar "DENGİ PİSTONLU" olarak tavsiye edilir.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Glob Vana (Körüklü) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı	\$105	\$111	\$128	\$149	\$166	\$202	\$318	\$383	\$561	\$817	\$1.077	\$2.011	\$4.454
	Glob Vana (Körüklü) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$118	\$126	\$145	\$170	\$200	\$247	\$408	\$494	\$704	\$1.038	\$1.367	\$2.604	\$5.948
	Glob Vana (Körüklü) PN40, 1.0619 Flanşlı	\$145	\$156	\$184	\$214	\$256	\$304	\$527	\$659	\$908	\$1.326	\$1.734	\$3.356	\$7.753

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.

Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınız.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Glob Vana (Baskılı) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı,	\$75	\$81	\$93	\$107	\$127	\$159	\$222	\$273	\$463	\$606	\$801	\$1.484	\$3.166
	Glob Vana (Baskılı) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$88	\$95	\$110	\$129	\$154	\$189	\$276	\$340	\$581	\$759	\$1.038	\$1.991	\$4.041

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevk tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Küresel Vana PN16, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$328	\$436	\$708	\$1.057	\$1.699	\$2.867
	Küresel Vana PN16, Flş, TG	\$43	\$54	\$63	\$93	\$104	\$147	\$193	\$295	\$378	\$650	\$896	\$1.465	\$2.541	-
	Küresel Vana PN16 Dişli, TG	Malzeme ve diğer özellikleri aynı olduğundan, Aynı çaptaki PN40 (TG) fiyatlarına bakınız.													
	Küresel Vana PN40, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$415	\$557	\$938	\$1.427	\$2.291	\$3.836
	Küresel Vana PN40, Flş, TG	\$49	\$63	\$73	\$109	\$125	\$174	\$245	\$373	\$495	\$792	\$1.175	\$2.003	\$3.335	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, TG	\$34	\$44	\$51	\$70	\$87	\$120	\$180	\$301	\$407	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN16, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													


(*) DN15 (1/2") - DN80 Ölçülerinde genel amaç flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG sfero döküm (JS1049) küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.

Listemizde yer alan PN16 Sınıfındaki DN15-50 TG vanaların orta parçaları standart olarak GGG40.3 (JS1049) dir.

DN300 Çapındaki küresel vanalar, tam geçişli ve pas. çelik tabak yay takviyeli olarak mevcut olup, redüktör kumandalı olarak tavsiye edilir


	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125		
	Kısa Tip Küresel Vana PN10/16 Flş, TG	-	-	-	-	\$83	\$105	\$141	\$197	\$248	\$498		

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)			
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
		TS EN 331'e uygun MOP 5-20					TS 9809 PN 40			PN 40/25	TS 9809 PN 25					
	Stero Döküm GGG-40.3 (JS 1049)	Doğalgaz Küresel Vana, Fiş, RG	--	--	--	--	--	--	--	\$418	\$560	\$941	\$1.430	\$2.295	\$3.840	
		Doğalgaz Küresel Vana, Fiş, TG	\$50	\$64	\$75	\$112	\$127	\$176	\$248	\$376	\$498	\$795	\$1.179	\$2.006	\$3.339	\$6.620
		Doğalgaz Küresel Vana, Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Doğalgaz Küresel Vana, Dişli, TG	\$35	\$45	\$52	\$71	\$89	\$122	-	-	-	-	-	-	-	



(*) DN15 (1/2")- DN80 Ölçülerinde doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG küresel vanalar & Doğalgaz küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-
	P.Çelik AISI304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.						-	-	-	-	-	-	
	P.Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-
	P.Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG B.Ceketli	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-

	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40, DN40, Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSs	Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana, Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA	Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA+T400
		\$464	\$1.014	\$1.117




Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Pislik Tutucu Y tip PN16, Flanşlı	\$24	\$30	\$41	\$57	\$67	\$85	\$124	\$179	\$239	\$359	\$490	\$833	\$2.019
		Pislik Tutucu Y tip PN16, Dişli	\$24	\$30	\$41	\$57	\$67	\$85	-	-	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	Pislik Tutucu Y tip PN25, Flanşlı	\$32	\$41	\$55	\$77	\$93	\$117	\$178	\$255	\$357	\$533	\$750	\$1.259	\$2.855
		Pislik Tutucu Y tip PN25, Dişli	\$32	\$41	\$55	\$77	\$93	\$117	-	-	-	-	-	-	-

DN250 çaplı pislik tutucular T tip olarak üretilmektedir.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	\$41	\$47	\$57	\$71	\$84	\$115	\$176	\$230	\$366	\$529	\$755	\$1.433	\$2.632
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	\$48	\$56	\$68	\$87	\$105	\$138	\$218	\$282	\$457	\$653	\$945	\$1.813	\$3.335
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip, Soft diskli, Flanşlı	\$47	\$53	\$64	\$78	\$94	\$127	\$191	\$248	\$387	\$559	\$795	\$1.491	\$2.732
	Sfero Döküm GG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Soft diskli, Flanşlı	\$54	\$62	\$75	\$94	\$115	\$150	\$233	\$300	\$478	\$683	\$985	\$1.871	\$3.435

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Gövde Pirinç	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	\$30	\$34	\$39	\$47	\$60	\$76	\$108	\$134	\$188	-	-	-	-
	Gövde Sfero Dök.	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	-	-	-	-	-	\$65	\$84	\$103	\$136	\$263	\$299	\$388	\$810



PN16 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$347	3 x VI	900	\$668
V	340	\$357	3 x VII	990	\$691
VI	370	\$366	3 x VIII	1110	\$736
VII	400	\$375	3 x IX	1170	\$769
VIII	440	\$385	4 x VII	1285	\$855
IX	460	\$395	4 x VIII	1445	\$916
2 x IV	515	\$475	4 x IX	1525	\$961
2 x V	575	\$498	5 x VII	1580	\$1.008
2 x VI	635	\$518	5 x VIII	1780	\$1.084
2 x VII	695	\$538	5 x IX	1880	\$1.140
2 x VIII	775	\$562	6 x VIII	2115	\$1.252
2 x IX	815	\$584	6 x IX	2235	\$1.320

Malzeme : Karbon Çelik
M : Flanşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar)
28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)
17 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

PN40 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Vana Grubu ile Birlikte)					
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$388	3 x VI	900	\$841
V	340	\$406	3 x VII	990	\$894
VI	370	\$418	3 x VIII	1110	\$960
VII	400	\$434	3 x IX	1170	\$1.009
VIII	440	\$452	4 x VII	1285	\$1.116
IX	460	\$467	4 x VIII	1445	\$1.217
2 x IV	515	\$561	4 x IX	1525	\$1.272
2 x V	575	\$606	5 x VII	1580	\$1.320
2 x VI	635	\$628	5 x VIII	1780	\$1.445
2 x VII	695	\$662	5 x IX	1880	\$1.528
2 x VIII	775	\$712	6 x VIII	2115	\$1.685
2 x IX	815	\$744	6 x IX	2235	\$1.826


Malzeme : Karbon Çelik
M : Flanşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları : 32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)
97 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)
Seviye Göstergelerinde B Tipi Cam Kullanılmaktadır.




Y.Basınç ve diğer (Transparent, Isıtmalı, vb.) tiplerle ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Musluk Tipi	Fiyat (USD)	Musluk Tipi	Fiyat (USD)
1/2" 2 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$41	Gösterge Vana Grubu DN20 G11	\$249
1/2" 3 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$42		


Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)
B - IV	190x34x17	€ 36	B - IV	190x34x17	€ 40
B - V	220x34x17	€ 39	B - V	220x34x17	€ 44
B - VI	250x34x17	€ 41	B - VI	250x34x17	€ 49
B - VII	280x34x17	€ 44	B - VII	280x34x17	€ 52
B - VIII	320x34x17	€ 47	B - VIII	320x34x17	€ 56
B - IX	340x34x17	€ 50	B - IX	340x34x17	€ 60
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 4,5

	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC)	Fiyatlar USD
	 <p>Tip: MAG/MNP Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S) Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik Skala: Alüminyum (Cam Korumalı) Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm³ için) Akışkan yoğunluk aralığı : 0,57-1,1 g/cm³ Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 Karbon Çelik (A105) sabit flanşlı Diğer: - 1/2" NPT Havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. - Farklı bağlantı Döner Flanşlı veya 3/4" Alın Kaynaklı - Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı - Sıcaklık dayanımı için mika koruma - İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat</p>		200 mm
		300 mm	\$379
		400 mm	\$397
		500 mm	\$415
		600 mm	\$433
		700 mm	\$451
		800 mm	\$469
		900 mm	\$488
		1000 mm	\$506
		1100 mm	\$528
		1200 mm	\$546
		1300 mm	\$564
		1400 mm	\$587
		1500 mm	\$605
		1600 mm	\$624
		1700 mm	\$642
		1800 mm	\$666
		1900 mm	\$684
		2000 mm	\$703
		Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	
	2000 mm nin üzerindeki boylarda, her100 mm için eklenecek fark		\$18
	İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12		\$41
	2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajlı olarak sevk edilir.		
	2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.		Sorulacak
Tip: MAG/MLP	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı		\$8
Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra)	Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı		\$12
Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) 35 bar 250 °C	Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatıs farkı		\$55
	MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, USD olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.		


Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları

	Ürün	Özellikler	Fiyatlar USD
	Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolü)	Micro Monostabil IP65 SPST 2telli, kelepçeli	\$41
		Festo mono Stabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli	\$131
		Bonetti bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	\$163
	Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+160 mm.)	\$2,8
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	\$30
		Ex-Proof şapka ilavesi	\$76
	Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V)	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	\$98
		Lineer lt.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	\$98

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Tip, Çap ve Boyutlar		Fiyat (USD)	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm)	\$1.038
		VYH 80 Orta Boy (1750 mm)	\$931
		VYH 80 Kısa Boy (1435 mm)	\$861
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm)	\$1.079
		VYH 100 Orta Boy (1750 mm)	\$971
		VYH 100 Kısa Boy (1435 mm)	\$910
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½" Alt Çıkış Rakoru (Al) 1 x 4" DN150/100 DİRSEKLI	VYH 150/100 Standart (2150 mm)	\$1.543
		VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm)	\$1.441
		VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm)	\$1.374

Hidrant boyları kullanılan yere bağlı olarak, bölgesel donma derinliklerine göre seçilmelidir.

	Flanşlı Dirsek DN80 Giriş Çapı :DN80 Çıkış Çapı :DN80	VD 80	\$131
	Flanşlı Dirsek DN100 Giriş Çapı :DN100 Çıkış Çapı :DN100	VD 100	\$141
	Flanşlı Dirsek DN150/100 Giriş Çapı :DN150 Çıkış Çapı :DN100	VD 150	\$262

Hidrantlar "Kırmızı" renk boyalıdır.Farklı renk ihtiyaçlar siparişte belirtilmelidir.


Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur

Yukarıdaki çıkış rakorları, Storz tipi kurt ağızlıdır. Farklı çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

Armatür Cinslerine Göre

- Yüksek Basınç Gate,Globe,Çek Vanalar (300 lb-4200 lb)
- Yüksek basınç ve sıcaklık Seviye Göstergeleri
- Emniyet Vanaları
- Ball Çek Vanalar, Dip Klapeleri,Çift Klapeli Çek Vanalar (Belgicast)
- Aktüatör ve Aksesuarları
- Özel Seviye Göstergeleri
- Doğal Gaz Küresel, Plug Vanalar




WAFER TİP PN10/16					
Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Fiyatlar Euro					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
mm.	İnch	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
25	1"	-	-	€ 72	€ 123
32/40	1 1/4"/1 1/2"	-	-	€ 72	€ 123
50	2"	€ 72	€ 124	€ 73	€ 125
65	2 1/2"	€ 82	€ 133	€ 85	€ 136
80	3"	€ 96	€ 148	€ 100	€ 151
100	4"	€ 136	€ 184	€ 148	€ 196
125	5"	€ 173	€ 251	€ 201	€ 280
150	6"	€ 195	€ 274	€ 241	€ 319
200	8"	€ 326	€ 408	€ 424	€ 506
250	10"	€ 473	€ 582	€ 684	€ 793
300	12"	€ 649	€ 758	€ 928	€ 1.036
350	14"	-	€ 1.287	-	€ 1.605
400	16"	-	€ 1.845	-	€ 2.411
450	18"	-	€ 2.528	-	€ 3.308
500	20"	-	€ 2.976	-	€ 4.035
600	24"	-	€ 4.567	-	€ 6.692

LUG TİP PN10/16					
Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı), Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik					
Fiyatlar Euro					
Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
mm.	İnch	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
40	1 1/2"	-	-	€ 81	€ 133
50	2"	€ 81	€ 132	€ 81	€ 133
65	2 1/2"	€ 95	€ 147	€ 98	€ 149
80	3"	€ 111	€ 163	€ 116	€ 167
100	4"	€ 160	€ 209	€ 172	€ 221
125	5"	€ 204	€ 283	€ 233	€ 311
150	6"	€ 231	€ 309	€ 277	€ 355
200	8"	€ 385	€ 468	€ 484	€ 566
250	10"	€ 546	€ 655	€ 755	€ 864
300	12"	€ 743	€ 852	€ 1.023	€ 1.132
350	14"	-	€ 1.502	-	€ 1.826
400	16"	-	€ 2.122	-	€ 2.636
450	18"	-	€ 2.934	-	€ 3.719
500	20"	-	€ 3.598	-	€ 4.568
600	24"	-	€ 5.526	-	€ 7.597


Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevkiyat tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır. belirtilen ürünler stoklarımızla sınırlı olup, detaylı bilgi şirket merkezimizden öğrenilebilir.




Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm / Sfero Döküm)		Fiyatlar Euro							
Model No		800	811	812	813	814	815	816	
 <p>800 & 614F-616F Serisi 17 bar 232 °C Mod. 800:10</p>	Bağlantılar	½", ¾"	½", ¾", 1"	½", ¾"	¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½", 2"	2", 2½"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 193	€ 251	€ 416	€ 640	€ 985	€ 1.672	€ 2.488	
	Model No		800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F
	800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı) 614F-616F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 256	€ 314	€ 479	-			
		DN20	€ 263	€ 321	€ 486	€ 710			
		DN25		€ 344		€ 733	€ 1.328		
		DN32					€ 1.360		
		DN40						€ 1.828	
		DN50						€ 1.902	€ 2.566
	DN65							€ 2.735	


814-815-816 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.
ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

T.Kovalı Kondens toplar (Demir & Sfero Döküm-Dahili Filtreli)						
Model No		880	881	882	883	
 <p>880 & 681F-683F Serisi 17 bar 232 °C Mod.880:10bar</p>	Bağlantılar	½", ¾"	½", ¾", 1"	½", ¾"	¾", 1", 1¼"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 220	€ 277	€ 457	€ 738	
	Model No		880F	681F	682F	683F
	880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 283	€ 300	€ 472	
		DN20	€ 290	€ 300	€ 545	€ 814
		DN25		€ 332	€ 590	€ 862
		DN32				€ 935


881-882-883 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.
ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm-Altın Giriş Üstten Çıkış)								
Model No		211	212	213	214	215	216	
 <p>200 Serisi 17 bar 232 °C</p>	Bağlantılar	½"	½", ¾"	½", ¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½"	1½", 2"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 271	€ 400	€ 612	€ 958	€ 1.110	€ 1.584	
	PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 334	€ 463	€ 675			
		DN20		€ 471	€ 683			
		DN25			€ 705	€ 1.051	€ 1.203	
		DN32				€ 1.078	€ 1.230	
		DN40					€ 1.284	€ 1.730
		DN50						€ 1.742

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Şamandıralı Kondens toplar (Sfero Döküm)						
Model No		AIC2	AIC3	AIC4	AIC6	AIC8
 <p>AIC Serisi 14 bar 232 °C</p>	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 342	€ 342	€ 342	€ 1.842	€ 2.047
	Flanşlı PN16/40	€ 440	€ 440	€ 440	€ 1.874	€ 2.083



(*)HC Yüksek kapasiteli

Şamandıralı Kondens toplar (Demir Döküm)							
Model No		AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
 <p>A/AI Serisi 12 bar 192 °C</p>	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 585	€ 585	€ 604	€ 803	€ 1.027	€ 1.859
	Flanşlı (Dişli- Flş.) PN40	€ 648	€ 655	€ 697	€ 923	€ 1.172	€ 2.017

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.


ARMSTRONG

TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondensöpler		Fiyatlar €uro		
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 257	€ 274	€ 463
 Karbon Çelik 41 bar 252	Model No	CD72SR Dahili Filtreli		
	Dişli-Soketli	€ 264	€ 280	€ 295
	Flanşlı PN40	€ 380	€ 397	€ 433


ARMSTRONG

BİMETALİK KONDENSTOPLAR

Bimetalik Kondensöpler -Filtreli				
 22 bar	Model No	SH 300		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli-Soketli	€ 321	€ 321	
	Flanşlı PN40	€ 421	€ 421	€ 500


ARMSTRONG

TERMOSTATİK KONDENSTOP - HAVA ATICI

Termostatik Kondensöpler (SS)			
 20 bar 232 °C Dişli	Model no.	TTF	
	Bağlantılar	1/2"	3/4"
	TTF-1	€ 508	€ 547
	TTF-1R Köşe	€ 554	€ 627


ARMSTRONG

TERMOSTATİK HAVA ATICI

Termostatik Hava Atıcı (Brons)			
 9 bar 177 °C	Model no.	TV-2	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 402	

ARMSTRONG

VAKUM KIRICI

Vakum Kırıcı (SS)			
 max. 10 bar	Model no.	VB	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 152	

ARMSTRONG

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin) Fiyatlar Euro

Model No.	Bağlantı	GD30				
		1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Malzeme	Dişli (BSPT)	€ 497	€ 553	€ 610	€ 2.413	€ 2.413
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 693	€ 765	€ 885	€ 2.791	€ 2.850

17 bar 210

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)

Model No.	Bağlantı	GP2000									
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Malzeme	BSPT Dişli	Şirket merkezimizden sorulacaktır.									
	PN25 Flanşlı	€ 2.209	€ 2.260	€ 2.579	€ 2.848	€ 2.962	€ 3.984	€ 6.247	€ 6.527	€ 9.700	€ 26.504

20 bar 232

ARMSTRONG

HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 337	€ 200	€ 632	€ 957	€ 1.900	€ 353	€ 1.495	€ 2.199
Soketli						€ 408	€ 2.070	€ 2.397
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15	€ 874				€ 514		
	DN20	€ 894	€ 1.220			€ 514	€ 2.229	
	DN25		€ 1.298					€ 3.126
	DN40				€ 2.443			
	DN50				€ 2.486			

17 bar 232 °C
33 bar 260 °C

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

ARMSTRONG

SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT/NPT)	€ 369	€ 200	€ 533	€ 863	€ 1.767	€ 353	€ 1.455	€ 2.143
Soketli						€ 408	€ 1.593	€ 2.347
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı	DN15	€ 775				€ 514		
	DN20	€ 795	€ 1.125			€ 514	€ 1.752	
	DN25		€ 1.204					€ 3.076
	DN40				€ 2.309			
	DN50				€ 2.351			

17 bar 232 °C
33 bar 260 °C

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış